MEDGRANT

CATALOGUE PRODUITS

Consommables, accessoires et équipements médicaux

Neurophysiologie, électrostimulation, consommables ECG et échographie, aspiration, cardiologie et électrochirurgie.

6
gammes de produits

342
références

7j/7
maintenance et service

ADRESSE
Cité Les Vergers, bât. 15
Bir Mourad Raïs, Alger

TÉLÉPHONE
+213 23 55 03 45 / 46

E-MAIL
contact@medgrant-sante.com

SITE WEB
www.medgrant-sante.com

Sommaire

Retrouvez nos produits par gamme. Pour un devis, une disponibilité ou une version qui ne figure pas dans ce catalogue, contactez notre service commercial.

01 **Neurophysiologie**
EEG, EMG, potentiels évoqués et polysomnographie — 194 articles

02 **Électrostimulation**
Électrodes de stimulation et accessoires — 54 articles

03 **Consommables ECG et échographie**
Papiers, gels, électrodes et accessoires — 67 articles

04 **Aspirateurs et nébuliseurs**
Aspiration chirurgicale et aérosolthérapie — 5 articles

05 **Cardiologie**
Équipements Cardioline – origine Italie — 6 articles

06 **Bistouri électrique et diagnostic**
Accessoires d'électrochirurgie et instruments — 16 articles

Commander : indiquez la référence et la quantité souhaitée par e-mail à contact@medgrant-sante.com ou par téléphone au +213 23 55 03 45 / 46. Les conditionnements sont donnés à titre indicatif.

01 Neurophysiologie

EEG, EMG, potentiels évoqués et polysomnographie

Bonnets pré-câblés classiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.100.83	Bonnet pré-câblé adulte grand (58–62 cm), bleu – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.84	Bonnet pré-câblé adulte moyen (54–58 cm), rouge – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.85	Bonnet pré-câblé adulte petit (50–54 cm), jaune – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.86	Bonnet pré-câblé adulte très petit (46–50 cm), vert – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.87	Bonnet pré-câblé enfant grand (42–46 cm), bleu clair – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.88	Bonnet pré-câblé enfant moyen (38–42 cm), rose – électrodes étain 9 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.100.89	Bonnet pré-câblé enfant petit (34–38 cm), marron – électrodes étain 9 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet

Autres versions disponibles sur demande.

Bonnets pré-câblés à usage unique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.101.21	Bonnet pré-câblé jetable adulte grand (54–62 cm) – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.101.22	Bonnet pré-câblé jetable adulte petit (46–54 cm) – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.101.24	Bonnet pré-câblé jetable pédiatrique grand (40–46 cm) – électrodes étain 19 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet
64.101.25	Bonnet pré-câblé jetable pédiatrique petit – électrodes étain 9 + masse – connecteur SUB-D 25 broches	1 bonnet

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes d'oreille (utilisables comme référence)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.116.01	Électrode d'oreille étain, câble 100 cm, connecteur touch-proof 1,5 mm	2 pièces
64.116.02	Électrode d'oreille Ag/AgCl, câble 100 cm, connecteur touch-proof 1,5 mm	2 pièces
64.116.03	Électrode d'oreille Ag/AgCl frittée, câble 100 cm, connecteur touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Harnais de fixation

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.111.01	Harnais 120 cm avec clip automatique pour fixation rapide aux attaches du bonnet	1 pièce
64.111.02	Harnais 95 cm avec clip automatique pour fixation rapide aux attaches du bonnet	1 pièce
64.111.03	Harnais 70 cm avec clip automatique pour fixation rapide aux attaches du bonnet	1 pièce
64.111.05	Harnais 40 cm, version pédiatrique, avec clip automatique pour fixation rapide aux attaches du bonnet	1 pièce

Mentonnières

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.100.96	Paire de bandes pour mentonnière souple, adulte	—
64.100.97	Paire de bandes pour mentonnière souple, pédiatrique	—
64.100.98	Paire de bandes pour mentonnière souple, néonatale	—

Kit de protection pour électrodes pont

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.118.14	Kit de protection pour électrodes pont	1 porte-anneau, 100 anneaux, 100 disques

Autres versions disponibles sur demande.

Adaptateurs pour boîtier d'électrodes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.112.05	Câble adaptateur boîtier d'électrodes pour bonnet 20 voies, connecteur touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.112.06	Câble adaptateur boîtier d'électrodes pour bonnet 21 voies, connecteur touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Câbles de secours

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.113.06	Électrode de secours pour bonnet pré-câblé, 120 cm, connecteur touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Aiguilles mousses à usage unique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.115.01	Aiguille mousse jetable en acier inoxydable, 15 mm	100 pièces

Autres accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.115.03	Anneaux mousse adhésifs pour bonnet pré-câblé Classic (64.100.83 à 64.100.89) et bonnet à électrodes moulées interchangeables (64.100.07 à 64.100.13)	50 pièces
64.115.05	Brosse de nettoyage des électrodes	25 pièces

Bonnets PTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.100.82	Bonnet PTS 2 bandes, mentonnière souple réglable – adulte grand	1 pièce
64.100.99	Bonnet PTS 4 bandes, mentonnière souple réglable – adulte grand	1 pièce
64.100.76	Bonnet PTS 2 bandes, mentonnière souple réglable – adulte petit	1 pièce
64.100.79	Bonnet PTS 4 bandes, mentonnière souple réglable – adulte petit	1 pièce
64.100.75	Bonnet PTS 2 bandes, mentonnière souple réglable – pédiatrique	1 pièce
64.100.78	Bonnet PTS 4 bandes, mentonnière souple réglable – pédiatrique	1 pièce
64.100.77	Bonnet PTS 2 bandes, mentonnière souple réglable – pédiatrique / petite tête	1 pièce
64.100.80	Bonnet PTS 4 bandes, mentonnière souple réglable – pédiatrique / petite tête	1 pièce
64.100.90	Bonnet PTS 1 bande, mentonnière souple réglable – néonatal / petite tête	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes pont

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.117.07	Électrode pont adulte Ag/AgCl frittée, vis plaquée or anti-oxydation – rouge	10 pièces
64.117.08	Électrode pont adulte Ag/AgCl frittée, vis plaquée or anti-oxydation – bleue	10 pièces
64.117.09	Électrode pont pédiatrique Ag/AgCl frittée, vis plaquée or anti-oxydation – jaune	10 pièces

Électrodes cupules

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.120.14	Cupule Ag/AgCl embouti 10 mm, connexion moulée, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.120.05	Cupule Ag/AgCl embouti 10 mm, connexion moulée, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.120.09	Cupule Ag/AgCl embouti 10 mm, connexion moulée, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.14	Cupule plaquée or emboutie 10 mm, connexion moulée, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.05	Cupule plaquée or emboutie 10 mm, connexion moulée, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.09	Cupule plaquée or emboutie 10 mm, connexion moulée, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes cupules pédiatriques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.129.14	Cupule pédiatrique Ag/AgCl emboutie 6 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.129.05	Cupule pédiatrique Ag/AgCl emboutie 6 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.129.09	Cupule pédiatrique Ag/AgCl emboutie 6 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.18	Cupule pédiatrique plaquée or emboutie 6 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.19	Cupule pédiatrique plaquée or emboutie 6 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.122.21	Cupule pédiatrique plaquée or emboutie 6 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes cupules moulées réutilisables

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
–	Câble de connexion 120 cm (10 couleurs), fiche à ressort 2 mm d'un côté, touch-proof 1,5 mm de l'autre	10 pièces
–	Câble de connexion 120 cm (10 couleurs), fiche à ressort 2 mm des deux côtés	10 pièces
–	Câble de connexion 120 cm (10 couleurs), pince crocodile isolée d'un côté, fiche à ressort 2 mm de l'autre	10 pièces

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes cupules coulées et LTM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.123.14	Cupule Ag/AgCl coulée 10 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.05	Cupule Ag/AgCl coulée 10 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.09	Cupule Ag/AgCl coulée 10 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.124.14	Cupule plaquée or coulée 10 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.124.05	Cupule plaquée or coulée 10 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.124.09	Cupule plaquée or coulée 10 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.21	Cupule LTM Ag/AgCl 10 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.22	Cupule LTM Ag/AgCl 10 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.23	Cupule LTM Ag/AgCl 10 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.24	Cupule LTM plaquée or 10 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.25	Cupule LTM plaquée or 10 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.123.26	Cupule LTM plaquée or 10 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes et produits à usage unique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.138.14	Cupule Ag/AgCl jetable 10 mm, câble 100 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.138.15	Cupule Ag/AgCl jetable 10 mm, câble 150 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.138.17	Cupule Ag/AgCl jetable 10 mm, câble 250 cm (10 couleurs), touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.139.18	Gel EEG, flacon de 250 g	1 flacon
64.139.19	Gel EEG, pot de 250 g	3 pots
64.139.20	Crème abrasive, flacon de 160 g	24 flacons
64.139.21	Crème adhésive et conductrice, pot de 250 g	3 pots
64.139.16	Électrode de surface jetable 15 × 20 mm, câble 15 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.05	Électrode de surface jetable 15 × 20 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.07	Électrode de surface jetable 15 × 20 mm, câble 150 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.25	Électrode de surface jetable 15 × 20 mm, câble 250 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.17	Électrode de surface jetable 20 × 25 mm, câble 15 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.01	Électrode de surface jetable 20 × 25 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.139.03	Électrode de surface jetable 20 × 25 mm, câble 150 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.26	Électrode de surface jetable 20 × 25 mm, câble 250 cm, touch-proof 1,5 mm	120 pièces (6 par sachet)
64.139.11	Électrode de surface jetable 15 × 20 mm, câble 8 cm, fiche touch-proof 0,7 mm	240 pièces (12 par sachet)
64.139.12	Électrode de surface jetable 20 × 25 mm, câble 8 cm, fiche touch-proof 0,7 mm	240 pièces (12 par sachet)

Électrodes de masse adhésives

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.140.11	Électrode de surface jetable 35 × 45 mm, câble 150 cm, touch-proof 1,5 mm	80 pièces (4 par sachet)

Électrodes adhésives à pression

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.140.05	Électrode de surface jetable Ø 24 mm, connexion à pression	500 pièces (25 par sachet)
64.140.07	Électrode de surface jetable 35 × 45 mm, connexion à pression	80 pièces (4 par sachet)

Autres versions disponibles sur demande.

Câbles de connexion monopolaires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.140.12	Câble monopolaire 100 cm : douille 1 mm / touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.140.13	Câble monopolaire 100 cm : fiche protégée 1,5 mm / touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.140.14	Câble monopolaire 100 cm : douille 0,7 mm / touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.140.15	Câble monopolaire 100 cm : connexion à pression / touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.140.16	Câble monopolaire 150 cm : connexion à pression / touch-proof 1,5 mm	10 pièces
64.140.17	Câble monopolaire 250 cm : connexion à pression / touch-proof 1,5 mm	10 pièces

Câbles de connexion multipolaires (blindés, souples, 100 cm)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.125.01	3 boutons-pression / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.02	3 boutons-pression / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.03	3 douilles 0,7 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.04	3 douilles 0,7 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.125.05	3 fiches protégées 1,5 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.06	3 fiches protégées 1,5 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.07	3 douilles 1 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.08	3 douilles 1 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.09	3 pinces crocodile / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.10	3 pinces crocodile / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.11	2 boutons-pression / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.12	2 boutons-pression / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.13	2 douilles 0,7 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.14	2 douilles 0,7 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.15	2 fiches protégées 1,5 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.16	2 fiches protégées 1,5 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.17	2 douilles 1 mm / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.18	2 douilles 1 mm / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce
64.125.19	2 pinces crocodile / connecteur DIN 5 broches	1 pièce
64.125.20	2 pinces crocodile / 3 touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes aiguilles sous-cutanées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.141.18	Aiguille sous-cutanée moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 100 cm (5 couleurs), touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.143.07	Aiguille sous-cutanée moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 150 cm (5 couleurs), touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.141.20	Aiguille sous-cutanée moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 250 cm (5 couleurs), touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.141.01	Aiguille sous-cutanée moulée jetable Ø 0,35 (28G) × 12 mm, câble 8 cm (blanc), fiche 1 mm	250 aiguilles
64.141.21	Aiguille sous-cutanée moulée jetable Ø 0,35 (28G) × 18 mm, câble 8 cm (blanc), fiche 1 mm	250 aiguilles
64.141.23	Aiguille sous-cutanée crochet moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.141.24	Aiguille sous-cutanée crochet moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 150 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.141.25	Aiguille sous-cutanée crochet moulée jetable Ø 0,40 (27G) × 13 mm, câble 250 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles

Aiguilles sous-cutanées torsadées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.143.08	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 2 câbles 100 cm, touch-proof 1,5 mm	20 sets
64.143.09	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 2 câbles 150 cm, touch-proof 1,5 mm	20 sets
64.143.10	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 2 câbles 250 cm, touch-proof 1,5 mm	20 sets
64.143.11	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 3 câbles 100 cm, touch-proof 1,5 mm	10 sets
64.143.14	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 3 câbles 150 cm, touch-proof 1,5 mm	10 sets
64.143.17	Aiguilles monopolaires torsadées jetables Ø 0,40 (27G) × 13 mm, 3 câbles 250 cm, touch-proof 1,5 mm	10 sets

Électrodes aiguilles spirales

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.143.20	Aiguille spirale jetable, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.143.21	Aiguille spirale jetable, câble 150 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles
64.143.22	Aiguille spirale jetable, câble 250 cm, touch-proof 1,5 mm	24 aiguilles

Aiguilles EMG concentriques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.100.18	30G Ø 0,30 × 25 mm, aiguille concentrique jetable (violet), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.02	28G Ø 0,35 × 30 mm, aiguille concentrique jetable (rouge), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.03	28G Ø 0,35 × 40 mm, aiguille concentrique jetable (gris), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.17	26G Ø 0,45 × 30 mm, aiguille concentrique jetable (orange), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.05	26G Ø 0,45 × 40 mm, aiguille concentrique jetable (noir), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.06	26G Ø 0,45 × 50 mm, aiguille concentrique jetable (jaune), connexion concentrique	25 aiguilles
65.100.08	23G Ø 0,60 × 70 mm, aiguille concentrique jetable (marron), connexion concentrique	25 aiguilles

Aiguilles fibre unique et macro, à usage unique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.100.09	26G Ø 0,45 × 37 mm, aiguille fibre unique jetable (bleu), connexion concentrique	5 aiguilles
65.100.19	26G Ø 0,45 × 37 mm, aiguille macro jetable (bleu), connexion concentrique	5 aiguilles

Câbles pour aiguilles concentriques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.111.11	Câble extra-souple 100 cm, connexion concentrique, connecteur DIN45322 5 broches	1 pièce
65.111.02	Câble extra-souple 200 cm, connexion concentrique, connecteur DIN45322 5 broches	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Aiguilles EMG monopolaires isolées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.113.01	28G Ø 0,35 × 15 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (noir), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles
65.113.09	28G Ø 0,35 × 25 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (rouge), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles
65.113.10	28G Ø 0,35 × 37 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (orange), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles
65.113.11	26G Ø 0,45 × 37 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (vert), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles
65.113.12	26G Ø 0,45 × 50 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (bleu), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles
65.113.13	26G Ø 0,45 × 75 mm, aiguille monopolaire jetable, câble 76 cm (violet), touch-proof 1,5 mm	25 aiguilles

Aiguilles pour toxine botulique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.113.04	30G Ø 0,30 × 25 mm, aiguille jetable pour toxine botulique, câble 70 cm (bleu), touch-proof 1,5 mm	10 aiguilles
65.113.05	27G Ø 0,40 × 25 mm, aiguille jetable pour toxine botulique, câble 70 cm (vert), touch-proof 1,5 mm	10 aiguilles
65.113.06	26G Ø 0,45 × 37 mm, aiguille jetable pour toxine botulique, câble 70 cm (rose), touch-proof 1,5 mm	10 aiguilles
65.113.07	25G Ø 0,50 × 50 mm, aiguille jetable pour toxine botulique, câble 70 cm (blanc), touch-proof 1,5 mm	10 aiguilles
65.113.08	22G Ø 0,70 × 75 mm, aiguille jetable pour toxine botulique, câble 70 cm (gris), touch-proof 1,5 mm	10 aiguilles

Polysomnographie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.144.03	Capteur respiratoire jetable adulte, câble 2 m, à utiliser avec 64.144.10	5 pièces
64.144.05	Capteur respiratoire jetable pédiatrique, câble 2 m, à utiliser avec 64.144.10	5 pièces
64.144.06	Capteur de ronflement jetable, câble 2 m, à utiliser avec 64.144.14	5 pièces
64.144.10	Module transducteur réutilisable pour capteur respiratoire jetable adulte / pédiatrique	1 pièce
64.144.14	Module transducteur réutilisable pour capteur de ronflement jetable	1 pièce
–	Capteur de débit thermique 3 voies, pédiatrique, câble 2 m, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
–	Capteur de débit thermique 3 voies, néonatal, câble 2 m, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
–	Capteur de tremblement, câble 2 m, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
–	Capteur de mouvement des membres, câble 2 m, touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Conduction nerveuse – électrodes de stimulation bipolaires de surface

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.118.03	Électrode de stimulation bipolaire, entraxe 25 mm, câble blindé 150 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.118.04	Électrode de stimulation bipolaire, entraxe 25 mm, câble blindé 150 cm, DIN45322 5 broches	1 pièce
65.118.05	Électrode de stimulation bipolaire, entraxe 10 mm, câble blindé 150 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.118.06	Électrode de stimulation bipolaire, entraxe 10 mm, câble blindé 150 cm, DIN45322 5 broches	1 pièce
65.118.16	Paire d'électrodes de rechange inox, entraxe 25 mm, pour réf. 65.118.03 / 65.118.04	1 paire
65.118.17	Paire d'électrodes de rechange inox pour réf. 65.118.05 / 65.118.06	1 paire

Électrodes barrettes de recueil

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.117.11	Barrette de recueil, entraxe 25 mm, câble blindé 150 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
66.117.08	Barrette de recueil, entraxe 25 mm, câble blindé 150 cm, DIN 5 broches	1 pièce
66.117.17	Barrette de recueil, entraxe 40 mm, câble blindé 150 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
66.117.14	Barrette de recueil, entraxe 40 mm, câble blindé 150 cm, DIN 5 broches	1 pièce

Barrettes de stimulation bipolaires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.115.03	Barrette de stimulation bipolaire, entraxe 30 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.115.04	Barrette de stimulation bipolaire, entraxe 30 mm, câble blindé 100 cm, DIN45322 5 broches	1 pièce
65.115.05	Barrette de stimulation bipolaire avec sangle caoutchouc, entraxe 30 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.115.06	Barrette de stimulation bipolaire avec sangle caoutchouc, entraxe 30 mm, câble blindé 100 cm, DIN45322 5 broches	1 pièce

Électrodes disques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.118.22	Paire d'électrodes disques plaquées or Ø 10 mm, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes anneaux

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.114.11	Paire d'anneaux à ressort inox, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	1 paire
65.114.10	Paire d'anneaux à ressort inox, câble blindé 100 cm, DIN45322 5 broches	1 paire
65.114.14	Paire d'anneaux fins à ressort inox, câble 100 cm, touch-proof 1,5 mm	1 paire
65.114.15	Paire d'anneaux fins à ressort inox, câble blindé 100 cm, DIN45322 5 broches	1 paire

Système de connexion pour câble d'aiguille EMG

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.114.06	Paire d'anneaux inox moulés dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.07	Paire d'anneaux inox étamés moulés dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.08	Paire d'électrodes plates Ag/AgCl moulées dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.03	Paire d'électrodes disques Ag/AgCl moulées dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.02	Paire de douilles 1 mm moulées dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.09	Paire d'adaptateurs à pression moulés dans une prise bipolaire	1 pièce
65.114.05	Paire de pinces crocodile isolées moulées dans une prise bipolaire	1 pièce
65.111.11	Câble extra-souple 100 cm, connexion concentrique, DIN45322 5 broches	1 pièce
65.111.05	Câble extra-léger 100 cm, connexion concentrique, 2 touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes de masse – bandes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.117.01	Bande de masse élastique conductrice 2,5 × 25 cm, bouton-pression, câble touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.117.02	Bande de masse élastique conductrice 2,5 × 40 cm, bouton-pression, câble touch-proof 1,5 mm	1 pièce
65.117.03	Bande de masse élastique conductrice 2,5 × 70 cm, bouton-pression, câble touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Électrodes de masse – plaques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
65.117.10	Plaque de masse, câble 125 cm, touch-proof 1,5 mm	1 pièce

Autres versions disponibles sur demande.

Accessoires divers

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
60.113.27	Cavalier 12 cm, touch-proof 1,5 mm	5 pièces

02 Électrostimulation

Électrodes de stimulation et accessoires

Électrodes adhésives

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.119.01	Électrode de stimulation jetable 35 × 45 mm, connexion à pression	4 pièces
66.119.02	Électrode de stimulation jetable 45 × 50 mm, connexion à pression	4 pièces
66.119.07	Électrode de stimulation jetable 40 × 90 mm, connexion à pression	4 pièces
66.119.08	Électrode de stimulation jetable 50 × 90 mm, connexion à pression	4 pièces
66.119.11	Électrode de stimulation jetable 35 × 45 mm, câble à douille 2 mm	4 pièces
66.119.12	Électrode de stimulation jetable 45 × 50 mm, câble à douille 2 mm	4 pièces
66.119.15	Électrode de stimulation jetable 40 × 90 mm, câble à douille 2 mm	4 pièces
66.119.16	Électrode de stimulation jetable 50 × 90 mm, câble à douille 2 mm	4 pièces
66.119.25	Électrode de stimulation jetable 50 × 100 mm, câble à douille 2 mm	4 pièces

Électrodes réutilisables

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.100.01	Plaque 40 × 60 mm avec câble (noir / rouge), douille 4 mm	2 pièces
66.100.04	Plaque 80 × 60 mm avec câble (noir / rouge), douille 4 mm	2 pièces
66.100.06	Plaque 80 × 120 mm avec câble (noir / rouge), douille 4 mm	2 pièces
66.100.08	Plaque 150 × 110 mm avec câble (noir / rouge), douille 4 mm	2 pièces
66.100.10	Plaque 40 × 60 mm avec câble (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.12	Plaque 80 × 60 mm avec câble (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.14	Plaque 80 × 120 mm avec câble (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.16	Plaque 150 × 110 mm avec câble (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.18	Plaque 40 × 60 mm avec câble (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces
66.100.20	Plaque 80 × 60 mm avec câble (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces
66.100.22	Plaque 80 × 120 mm avec câble (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces
66.100.24	Plaque 150 × 110 mm avec câble (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces
66.100.25	Plaque 40 × 60 mm (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.26	Plaque 80 × 60 mm (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.27	Plaque 80 × 120 mm (noir / rouge), fiche 4 mm	2 pièces
66.100.28	Plaque 80 × 60 mm (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.100.29	Plaque 80 × 120 mm (noir / rouge), douille 2/4 mm	2 pièces
66.119.21	Plaque 50 × 50 mm, douille 2 mm	4 pièces
66.119.22	Plaque 50 × 100 mm, douille 2 mm	4 pièces

Housses porte-électrodes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.112.01	Housse éponge 40 × 60 mm	10 pièces
66.112.02	Housse éponge 80 × 60 mm	10 pièces
66.112.03	Housse éponge 80 × 120 mm	10 pièces
66.112.04	Housse éponge 150 × 110 mm	10 pièces
66.112.05	Housse Spontex 40 × 60 mm	10 pièces
66.112.06	Housse Spontex 80 × 60 mm	10 pièces
66.112.07	Housse Spontex 80 × 120 mm	10 pièces
66.112.08	Housse Spontex 150 × 110 mm	10 pièces

Sangles de fixation

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
66.118.01	Sangle élastique avec velcro 10 × 100 cm	1 pièce
66.118.02	Sangle élastique avec velcro 10 × 80 cm	1 pièce
66.118.03	Sangle élastique avec velcro 10 × 60 cm	1 pièce
66.118.04	Sangle élastique avec velcro 10 × 40 cm	1 pièce
66.118.14	Sangle élastique avec velcro 8 × 100 cm	1 pièce
66.118.15	Sangle élastique avec velcro 8 × 80 cm	1 pièce
66.118.16	Sangle élastique avec velcro 8 × 60 cm	1 pièce
66.118.17	Sangle élastique avec velcro 8 × 40 cm	1 pièce
66.118.18	Sangle élastique avec velcro 3 × 100 cm	1 pièce
66.118.19	Sangle élastique avec velcro 3 × 80 cm	1 pièce
66.118.20	Sangle élastique avec velcro 3 × 60 cm	1 pièce
66.118.21	Sangle élastique avec velcro 3 × 40 cm	1 pièce
66.118.08	Sangle en caoutchouc naturel 3,2 × 45 cm	1 pièce
66.118.09	Sangle en caoutchouc naturel 3,2 × 135 cm	1 pièce
66.118.10	Sangle en caoutchouc naturel 2,5 × 45 cm	1 pièce
60.115.24	Plot plastique de rechange pour sangle caoutchouc	100 pièces

Boîtiers de pontage

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
64.141.06	Boîtier de pontage 3 connecteurs, touch-proof 1,5 mm	—
64.141.07	Boîtier de pontage 5 connecteurs, touch-proof 1,5 mm	—

03 Consommables ECG et échographie

Papiers, gels, électrodes et accessoires

Papier ECG

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1005005	50 × 30 – Cardioline Delta 1 / Fukuda / Nihon Kohden
1005508	55 × 30 – Hellige EK 41
1005812	58 × 20 – Bionics
1106002	60 × 15 – Cardioline AR 600
1006001	60 × 30 – Cardioline Delta 1 Plus
1006301	63 × 30 – Nihon Kohden / Cardiofax / Fukuda
1008008	80 × 20 – Edan / Mindray
20.080.05	80 × 70 × 200 – Schiller AT 1 G2
2008001	80 × 70 × 315 – Schiller AT 101
2008004	80 × 90 × 280 – Hellige MAC 400 / 600
2009004	90 × 90 × 360 – Hellige MAC 500
2009003	90 × 90 × 400 – Schiller AT 1
1010004	100 × 20 – Cardioline 100L
2010001	100 × 150 × 180 – Cardioline ECG 100+
1011017	110 × 20
2011007	110 × 140 × 142 – Nihon Kohden / Fukuda / MAC 800
2011002	110 × 140 × 150 blanc – Nihon Kohden Cardiofax GEM
1011216	112 × 30 – Biocare
2011201	112 × 100 × 300 – Cardioline Delta 3 Plus
0012415	120 × 20 – Cardioline AR 1200
2020701	207 × 135 × 370 – Hellige EK 512P
10.210.20	210 × 25 – Cardioline 200L / BTL-08L
2021047	210 × 140 × 200 blanc – Nihon Kohden (9110 / 9130 / 9132 / 1350)
20210110	210 × 140 × 200 – Cardiofax M
2021011	210 × 140 × 250 – Schiller AT 10
0008103	210 × 150 × 170 – Esaote
0018028	210 × 150 × 200 – Biocare IE 12A
2121006	210 × 280 × 200 – CASE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2021017	210 × 280 × 215 – Schiller AT 2
20.210.91	210 × 280 × 100 – Schiller Cardiovit AT 102 G2
2021022	210 × 295 × 150 – MAC 1100 / 1200 / 2000
21.210.08	210 × 300 × 200 – Burdick / Megacart
0015128	215 × 280 × 200 – Medigate / Mediana
–	50 × 15 – Astron Replay
–	210 × 30 – Cardioline Delta 60
–	210 × 140 × 214 – Nihon Kohden

Papier ERCF (cardiotocographie)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1011213	112 × 25 – Biosys BFM 900
2011203	112 × 90 × 150 – Edan / Cadence
2011225	112 × 100 × 146 – Trismed FM8000G
2011208	112 × 120 × 150 – Biosys BFM 800 / BFM 900
0012447	112 × 120 × 250 – Biosys BFM 800
0007868	120 × 100 × 150 – FM 60
2012004	120 × 120 × 250
2013003	130 × 120 × 250 – Bistos BT 300
2015001	150 × 100 × 150 – HP M1911A / AM 67
2015202	152 × 150 × 150
2115204	152 × 90 × 150 AAO – Cadence / Edan / Analog / BT 350
2115205	152 × 90 × 150 BAO
12869	215 × 20 – Bionet

Papier thermique et papier échographie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1005025	Papier thermique 50 × 20
1005713	Papier thermique 57 × 20
1008006	Papier thermique 80 × 20 blanc
1011016	Papier thermique 110 × 20
1811001	Papier échographie K61 – Mitsubishi
1811006	Papier Sony UPP-110HG 110 × 18
18.084.01	Papier Sony UPP-84S

Gels, électrodes et accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
6100501	Gel échographie, 5 kg	
6100512	Gel échographie Crystal, 5 kg	
6125001	Gel échographie, 250 ml	
6125002	Gel ECG / EEG, 250 ml	
6203207	Électrodes ECG jetables	
–	Crème AC, 250 g	
–	Spray de nettoyage pour sonde d'échographie	
–	Électrodes jetables amagnétiques 42 × 45 mm	
–	Pinces ECG	Jeu de 4
–	Poires (ventouses) ECG	Jeu de 6
–	Électrodes de masse en bande	

04 Aspirateurs et nébuliseurs

Aspiration chirurgicale et aérosolthérapie

Aspirateurs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
–	Aspirateur chirurgical Hospivac 400 – capacité 2 × 5 L, débit 90 L/min
–	Aspirateur chirurgical Hospivac 350 – capacité 2 × 2 L ou 2 × 5 L, débit 60 L/min
–	Aspirateur de mucosités New Askir – capacité 1 L, débit 16 L/min

Nébuliseurs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
–	Aérosol professionnel Clineb Pro – débit d'air max. 16 L/min
–	Aérosol à usage domestique Farmasol – débit d'air max. 16 L/min

05 Cardiologie

Équipements Cardioline – origine Italie

Électrocardiographes, Holter et épreuve d'effort

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
–	ECG 100L – électrocardiographe 3/6 pistes avec interprétation
–	ECG 200L – électrocardiographe 12 pistes avec interprétation
–	Touch ECG HD+ – 12 dérivations, configuration Windows, interprétation Glasgow
–	Clickholter – Holter ECG 3 dérivations, 24 h / 48 h / 7 jours
–	Holter tensionnel (MAPA) 24 h / 48 h
–	Système d'épreuve d'effort Cubestress : tapis XR450 ou vélo XR100, PC et chariot, logiciel Cubestress, acquisiteur 12 dérivations, spiromètre Pneumos 500

06 Bistouri électrique et diagnostic

Accessoires d'électrochirurgie et instruments

Plaques patient

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SMI-0888-02	Plaque patient en silicone – connecteur Martin
SMI-0888-18	Plaque patient en silicone – connecteur Erbe
SMI-0888-19	Plaque patient en silicone – connecteur Valleylab

Câbles monopolaires et bipolaires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SMI-1429	Câble monopolaire 4 mm, silicone, 3 m – nouveau design
SMI-1401	Câble bipolaire Valleylab, raccord européen, silicone, 3 m
SMI-1423	Câble bipolaire connecteur Martin, raccord européen, 3 m
SMI-1425	Câble bipolaire connecteur Erbe, raccord européen, 3 m
SMI-1488	Câble bipolaire connecteur Bowa, raccord européen, 3 m

Crayons et commandes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SMI-302A-SPT	Crayon à commande au pied, blanc – lame et aiguille offertes
SMI-222-08	Crayon réutilisable à commande manuelle, avec câble
SMI-613	Électrodes lames

Pinces bipolaires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SMI-03-103-R	Pince bipolaire 18 cm, pointe droite 1 mm, raccord européen

Instruments de diagnostic

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
01-2080	Otoscope (fibre optique), en coffret
01-2080-A	Otoscope standard, en coffret
01-2084	Laryngoscope standard, 4 lames
01-2084-A	Laryngoscope à fibre optique, 4 lames

Une question, un devis ?
Notre service commercial vous répond rapidement.

+213 23 55 03 45 / 46
contact@medgrant-sante.com